

Link do produktu: <https://www.demo.tarasymaka.pl/zadaszenie-tarasu-3-06-x-4-00-p-26.html>



Zadaszenie tarasu - 3,06 x 4,00

Cena brutto	9 945 zł
Cena netto	8 085 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

Aluminiowe zadaszenie tarasu - elegancja i funkcjonalność dla Twojej przestrzeni na świeżym powietrzu

Zadaszenie na każdą porę roku Jeśli szukasz stylowego i trwałego rozwiązania, które nie tylko osłoni Twój taras przed zmiennymi warunkami pogodowymi, ale również podniesie estetykę Twojego domu, aluminiowe zadaszenie to doskonały wybór. Połączenie nowoczesnego designu, wysokiej jakości materiałów oraz prostego montażu sprawia, że to idealna inwestycja na lata. Sprawdź, co nasze zadaszenia mają do zaoferowania!

Prosty montaż dzięki kompletnemu zestawowi Nasze aluminiowe zadaszenie dostarczamy w formie gotowego zestawu, co znacząco ułatwia samodzielną instalację. W zestawie znajdziesz wszystkie potrzebne elementy:

- Słupki dostępne w trzech nowoczesnych kolorach: matowy antracyt (RAL 7016), matowa biel (RAL 9016) oraz matowa czerń (RAL 9005),
- Solidne belki środkowe i boczne zapewniające stabilność,
- Zintegrowany system rynnowy w przedniej belce, wraz z profilem przyściennym i wykończeniem,
- Dach z poliwęglanu lub szkła o szerokości 98 cm na każdy panel.

Do zestawu dołączone są również wszelkie niezbędne akcesoria montażowe, takie jak śruby, kołki rozporowe, uszczelniacz a także akcesoria do odprowadzania wody deszczowej - PVC rura z kolankiem oraz łapacz liści.

Dostosowanie do Twojej przestrzeni Zadaszenia są dostępne w różnych rozmiarach, aby idealnie pasować do Twojego tarasu. Oferujemy:

- **Szerokość:** od 3,06 m, z możliwością zwiększania co 1 metr. Na życzenie istnieje opcja przycięcia.
- **Głębokość:** standardowo od 2,50 m do 4,00 m. Pamiętaj jednak, że przycięcie głębokości może ograniczyć montaż przesuwanych szklanych ścian.
- **Wysokość:** zalecana wysokość rynny to 2,10-2,30 m, co zapewnia optymalne nachylenie dachu.

Wybór materiału dachu Do wyboru masz dwa rodzaje wypełnienia:

- **Szkoło hartowane laminowane** (8,76 mm) - eleganckie, wytrzymałe i idealnie przepuszczające światło.
- **Poliwęglan 8-komorowy** (16 mm) - w wersji mlecznej, zapewniającej prywatność i dobrą izolację termiczną.

Styl dopasowany do Twojego gustu Nasze aluminiowe zadaszenia dostępne są w dwóch stylach, które możesz łączyć wedle upodobań:

- **Styl klasyczny** - z zaokrąglonymi słupkami i pofalowaną rynną.
- **Styl nowoczesny** - prostokątne słupki i prosta rynna o okrągłym przekroju.

Solidna konstrukcja - fundament stabilności Aby zadaszenie spełniało swoją rolę, należy zamontować je na stabilnym

podłożu, które wytrzyma obciążenie do 750 kg. Betonowe fundamenty to najlepsze rozwiązanie, ponieważ gwarantują trwałość i odpowiednie odprowadzanie wody.

Dlaczego warto wybrać aluminiowe zadaszenie tarasu? Inwestycja w aluminiowe zadaszenie to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie trwałość, funkcjonalność oraz elegancki wygląd. Zadaszenie chroni przed słońcem, deszczem, śniegiem, a także zwiększa wartość nieruchomości. Jego montaż jest prosty, a materiały odporne na korozję i łatwe w utrzymaniu.

Materiały najwyższej jakości Zadaszenia wykonane są z aluminium 6063-T6, które jest o 25% mocniejsze niż standardowe stopy, co gwarantuje ich trwałość. Aluminium jest lekkie, odporne na wilgoć i promieniowanie UV, co sprawia, że jest praktycznie bezobsługowe.

Zalety aluminiowych zadaszeń

- Długowieczność i zachowanie koloru dzięki powłoce Excellence Superior Powder Coating od AkzoNobel,
- Konstrukcja odporna na korozję, łatwa w czyszczeniu,
- Odporność na trudne warunki atmosferyczne, w tym śnieg, wiatr i trzęsienia ziemi,
- Certyfikat CE, potwierdzający zgodność z normami europejskimi.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące montażu lub chcesz skorzystać z usług naszego zespołu montażowego, skontaktuj się z nami! Z przyjemnością doradzimy i pomożemy wybrać idealne rozwiązanie dla Twojego tarasu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Aluminium wzmocnione 6063-T6: 2 słupy podporowe

Szerokość: 3,06m

Głębokość: 4,00m

Wypełnienie dachu: Poliwęglan mleczny 16mm, 8 komór + powłoka UV , Szyba hartowana, laminowana 8,76mm

Trójkąt z poliwęglanu: Strona prawa + strona lewa

Instrukcja montażu

Jak samodzielnie zamontować zadaszenie tarasu - krok po kroku

Pomiar zadaszenia tarasu

Zadaszenie tarasu to praktyczne rozwiązanie, które możesz zainstalować samodzielnie.

Pierwszym krokiem do prawidłowego montażu jest **dokładny pomiar**. Ustal wymiary, takie jak dostępna głębokość, szerokość tarasu oraz pożądana wysokość przejścia.

- **Płaska ściana:** Sprawdź, czy powierzchnia ściany budynku, do której będzie montowane zadaszenie, jest płaska i wolna od przeszkód.
- **Dodaj margines montażowy:** Do szerokości i głębokości zadaszenia dodaj 15 cm, co zapewni bezpieczne i wygodne wymiary montażowe.

Minimalne wysokości montażowe na ścianie budynku:

- Głębokość zadaszenia 2,50 m – wysokość montażowa od 2,50 m do 3,00 m
- Głębokość zadaszenia 3,00 m – wysokość montażowa od 2,57 m do 3,07 m
- Głębokość zadaszenia 3,50 m – wysokość montażowa od 2,64 m do 3,14 m
- Głębokość zadaszenia 4,00 m – wysokość montażowa od 2,71 m do 3,21 m

Zakup zadaszenia tarasowego

Kupując nasze **zadaszenie tarasowe**, otrzymujesz kompletny produkt z **pięcioletnią gwarancją**, jeśli złożysz go zgodnie z załączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi:

- Śruby, uszczelniacz, pistolet uszczelniający, wiertła, pułapka na liście PVC, rura PVC, kolano 90 stopni i uszczelki.
- Główne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki, wsporniki, pakiet rynny, profile ścienne oraz płyty dachowe z

poliwęglanu lub panele szklane o szerokości 98 cm.

Dodatkowe akcesoria (np. szklane drzwi przesuwne, klamki, listwy pogodowe) są dostępne osobno.

Instrukcja montażu dołączona do zestawu oraz **film instruktażowy** online ułatwiają samodzielne wykonanie prac montażowych.

Montaż zadaszenia tarasowego

Przed przystąpieniem do montażu, zalecamy obejrzenie **filmu instalacyjnego**. Montaż zadaszenia tarasu nie wymaga specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu możesz go zrealizować samodzielnie, korzystając z dostarczonych materiałów.

Instrukcje montażowe znajdziesz również w opakowaniu, a pełna lista elementów pomoże w szybkim i sprawnym montażu.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.
Nasz dział wsparcia klienta pomoże na każdym etapie zakupu i montażu.

Dostawa / usługa montażu

Odbiór zamówień

Odbiór zamówionych zadaszeń tarasowych gotowych do samodzielnego montażu możliwy jest w siedzibie naszej firmy. Standardowy czas realizacji wynosi około 5 tygodni.

W przypadku wydłużonych terminów dostaw, odbiór zamówień może nastąpić po około 6 tygodniach.

Wysyłka zamówień

Koszt wysyłki zadaszeń tarasowych ustalany jest indywidualnie, w zależności od lokalizacji oraz gabarytu paczki. Średni koszt wysyłki wynosi około 1000 zł, jednak dokładna wycena zostanie podana po potwierdzeniu zamówienia.

Usługa montażu

Oferujemy kompleksową usługę montażu zadaszeń tarasowych, która obejmuje:

- Wstępne pomiary na miejscu,
- Dostawę zamówionego zadaszenia,
- Profesjonalny montaż w promieniu do 250 km od siedziby firmy.

Koszt montażu wyceniany jest indywidualnie na podstawie zakresu prac, takich jak:

- Instalacja zadaszenia,
- Montaż systemu odpływu wody (nad ziemią lub do przygotowanego drenażu),
- Skrócenie szerokości lub głębokości zadaszenia,
- Instalacja dodatkowych akcesoriów, w tym oświetlenia.

Aby uzyskać **bezpłatną wycenę montażu**, prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Parametry zadaszenia (szerokość, głębokość, wysokość montażowa),
2. Zdjęcie tarasu,
3. Kod pocztowy miejsca, w którym ma zostać wykonany montaż.

Odstąpienie od umowy - zwroty

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją klienta.